

Jumlah Sampel Bahan Pengemas Untuk Pengujian

No. : DPB006

Revisi : 00

Berlaku : 1 4 0 9 3 0

Paraf : 
1 Daftar
1.1 Berdasarkan jumlah wadah yang dibuka

Jumlah seluruh Wadah / gulungan	Jumlah wadah / gulungan yang dibuka	
	Sampling awal	Sampling Ulang
1 – 2	Dibuka semua	0
3 – 8	2	3
9 – 15	3	5
16 – 25	5	8
26 – 50	8	13
51 – 90	13	20
91 – 150	20	32
151 – 280	32	50
281 – 500	50	80
501 – 1200	80	125
1201 - 3200	125	200

1.2 Berdasarkan Jenis sampel bahan pengemas yang diambil

No.	Jenis Bahan Pengemas	Jumlah sampel per wadah
1	Alucap	50 - 125 buah
2	Ampul	50 - 125 buah
3	Botol Kaca / HDPE	10 buah
4	Botol OTM	20 buah
5	Brosur	80 lembar
6	Disposable Syringe	20 buah
7	Etiket	80 lembar
8	Vacuum forming	20 buah
9	Jirigen	5 – 10 buah
10	Kantong plastik	5 – 20 lembar
11	Kapas bola	20 buah
12	Karton	2 – 4 lembar
13	Kotak	50 lembar
14	Lem	1 kaleng @ 50 gram
15	Pita Perekat	5 - 10 Rol
16	Polycelonium foil	5 meter
17	PVC Rigid film	5 meter
18	PTP Foil	5 meter
19	Polyfoam	50 - 125 buah
20	Metalized	5 meter
21	Mixing Pad	20 buah
22	Rubber Stopper	50 - 125 buah

Jumlah Sampel Bahan Pengemas Untuk Pengujian			
No. : DPB006	Revisi : 00	Berlaku : 140930	Paraf : 

No	Jenis Bahan Pengemas	Jumlah sampel per wadah
23	Sachet	50 - 125 buah
24	Shrink Seal	50 - 125 buah
25	Silica Gel	50 - 125 buah
26	Sendok / Spatula	20 buah
27	Stiker	20 buah
28	Vial	50 - 125 buah
29	Tube	20 buah
30	Aluseal	20 buah
31	Foamseal	20 buah
32	Pipet Tetes	10 buah
33	Hanger	20 buah

2 Pustaka

2.1 Tabel Militari Standar 105D.



3 Catatan Perubahan

Daftar ini merupakan terbitan pertama.

4 Distribusi



4.1 Bidang Pengawasan Mutu

5 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Koordinator Pengujian Bahan Kemasan	C		14 09 30
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemasan	C		14 09 30
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	C		14 09 30
	Manajer Pemastian Mutu	Q		14 09 30

Jumlah Sampel Bahan Pengemas Untuk Pengujian			
No. : DPB006	Revisi : 00	Berlaku : 140930	Paraf : 

6 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	160907	^{an} 	Daftar masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	160907		Masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			