INDOFARMA	**Catatan Analisis Bahan Pengemas**	No. : F-AM-02-19 Rev. : 00 Berlaku : 05 Januari 2015

No. LA :	No. Lot :	
☐ Disposible Syringe	☐ Pipet Tetes plastik	☐ Hanger
Nama Sampel :	Edisi :	
Pemasok :	No. PPB :	
Produsen :	No. SPK :	
Catatan Sampling		
Masuk :	Di Buka :	Di Uji :
Kemasan luar :	Kemasan dalam :	
Tgl. Sampling :	Petugas Sampling :	Paraf :
Identifikasi Bahan :		
Penentuan Ukuran (mm)		
Panjang : Pipet / Syringe / Hanger :	Tebal Hanger :	
Panjang Jarum :	Ø Badan Hanger / Mulut Hanger *) :	
Ø Luar ujung : Pipet / Syringe *) :	Tinggi Cap :	
Ø Dalam ujung pipet :	Tinggi Rubber teat :	
Ø Luar pangkal Pipet / Jarum *) :	Ø Rubber teat :	
Ø Dalam Pangkal Pipet :	Ø Luar Cap :	
Uji ketajama Jarum :	Ø Dalam Cap :	
Pengamatan Cetakan :	Ø Leher Rubber teat :	
Pengujian Lain		
Kejernihan dan Warna Larutan :	Konduktivitas :	
Uj Absorbansi :	pH :	
Uji Keasaman kebasaan :	Uji Zat Pereduksi :	
Uji Logam berat :	Penentuan Kapasitas :	
Uji Ketajaman Jarum suntik :	Sisa Penguapan :	
Pengamatan Cacat Kemasan		
☐ Kritis : .....% (Sy : 0 %) :		
☐ Fungsional : .....% (Sy : Maks. 2%) :		
☐ Kosmetik : .....% (Sy : Maks. 5%) :		
Penguji :	Paraf :	Tgl. :
Kesimpulan :	☐ **Memenuhi Syarat**	☐ **Tidak Memenuhi Syarat**
Catatan :	Bekasi, ...	
	Asman Pengujian Bahan Awal dan Bahan Kemas	

☐ Beri tanda (√) pada kotak yang sesuai *) coret yang tidak perlu